

ÜBERSETZUNG IN DIE DEUTSCHE SPRACHE DER EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG MODUL B NR. F-108-02840-19 Rev. 1, DIE AM 26.08.2020 IN ITALIENISCHER SPRACHE VON ANCI SERVIZI SRL A SOCIO UNICO - ABTEILUNG CIMAC FÜR U GROUP S.R.L. AUSGESTELLT WURDE

Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016
über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates erteilt

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico [mit Alleingesellschafter] – CIMAC Laboratories
Identifikationsnummer der Gemeinschaft 0465

dem Hersteller
U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO

EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG MODUL B
NR. F-108-02840-19 Rev. 1

für das folgende Modell der persönlichen Schutzausrüstung:

Modell /Artikel: Knöchelschuh Art. „LI10104 GREGOR ESD“
Kategorie der PSA: II
Kenzeichnung: S3 CI SRC

Sicherheitsschuh für den professionellen Einsatz im Einklang mit der harmonisierten Norm (*)
EN ISO 20345:2011

Bild des Grundmodells



Datum der Erstaussstellung: 09.09.2019
Datum der Revision: 26.08.2020
Ablaufdatum: 09.09.2024

Technischer Leiter
Giuseppe Bellotti

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. F-108-02840-19 Rev. 1 vom 26.08.2020 - Seite: 1 von 3 2020\1839-1

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico [mit Alleingesellschafter] – CIMAC Laboratories

CF e PIVA [St.- u. MwSt.-Nr.] 07199040150 – Reg. Imprese n° 229059 Trib. di Milano [Eingetragen im Handelsregister beim Gericht Mailand unter Nr. 229059] – REA N° 1147818 [Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten Nr. 1147818]

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – Email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale [Rechtssitz]:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALIEN

Sede operativa [Hauptniederlassung]:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALIEN

Fabrikmarke des Herstellers:	LUPOS																																																																													
Klassifikation:	I - Schuh aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Schuhen, die ganz aus Gummi oder Polymermaterial gefertigt sind																																																																													
Größen:	von 35 bis 48 (französische Größen)																																																																													
Identifizierung der Form:	7466 LK2																																																																													
Bearbeitung:	eingespritzt																																																																													
Der Schuh ist ausgestattet mit:	metallischer Zehenkappe	Art. Nr.	PU00041 (MARTEK 522)																																																																											
	nicht-metallischer Zwischensohle	Art. Nr.	SP00007 (LENZI WB FLEX)																																																																											
	abnehmbarer Schuheinlage	Art. Nr.	TL00149																																																																											
			SECOSOL 951622012451XX																																																																											
			SECOSOL 9516101XXX7XXX																																																																											
Zusätzliche Anforderungen	<p>Fersenbereich geschlossen</p> <p>A Antistatische Eigenschaften</p> <p>E Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich</p> <p>WRU Festigkeit des Obermaterials gegen Wassereintritt und Wasseraufnahme</p> <p>P Durchtrittssicherheit des Schuhbodens</p> <p>CI Kälteisolierung des Schuhs</p> <p>FO Festigkeit gegen die Kohlenwasserstoffe der Laufsohle</p> <p>Profisolhle</p>																																																																													
Prüfberichte	<p>Bezugnahmen auf harmonisierte Normen oder Teilen von ihnen sind in folgenden Prüfberichten enthalten</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Vollständiger Schuh</td> <td style="width: 15%;">CIMAC</td> <td style="width: 20%;">RP 2020\2037-1-RP-1</td> <td style="width: 10%;">vom</td> <td style="width: 25%;">25.08.2020</td> </tr> <tr> <td>Schuhunterbaus</td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2020\2037-2-RP-1</td> <td>vom</td> <td>25.08.2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2020\2037-3-RP-1</td> <td>vom</td> <td>25.08.2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2020\2037-4-RP-1</td> <td>vom</td> <td>25.08.2020</td> </tr> <tr> <td>Obermaterial</td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2017\1469-1-RP-2</td> <td>vom</td> <td>12.07.2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2017\1469-1-RP-3</td> <td>vom</td> <td>12.07.2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2017\1469-1-RP-4</td> <td>vom</td> <td>12.07.2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\0046-1-RP-2</td> <td>vom</td> <td>02.02.2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\0046-1-RP-3</td> <td>vom</td> <td>02.02.2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\0046-1-RP-4</td> <td>vom</td> <td>02.02.2018</td> </tr> <tr> <td>Zehenschutzkappe</td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2020\0196-1-RP-1</td> <td>vom</td> <td>29.01.2020</td> </tr> <tr> <td>Innenschaft des Vorderblatts</td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\1489-1-RP-2</td> <td>vom</td> <td>20.06.2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\1489-1-RP-4</td> <td>vom</td> <td>20.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Innenschaft des Quartiers</td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\1150-1-RP-2</td> <td>vom</td> <td>15.06.2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMAC</td> <td>RP 2018\1150-1-RP-4</td> <td>vom</td> <td>15.06.2018</td> </tr> </table>			Vollständiger Schuh	CIMAC	RP 2020\2037-1-RP-1	vom	25.08.2020	Schuhunterbaus	CIMAC	RP 2020\2037-2-RP-1	vom	25.08.2020		CIMAC	RP 2020\2037-3-RP-1	vom	25.08.2020		CIMAC	RP 2020\2037-4-RP-1	vom	25.08.2020	Obermaterial	CIMAC	RP 2017\1469-1-RP-2	vom	12.07.2017		CIMAC	RP 2017\1469-1-RP-3	vom	12.07.2017		CIMAC	RP 2017\1469-1-RP-4	vom	12.07.2017		CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-2	vom	02.02.2018		CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-3	vom	02.02.2018		CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-4	vom	02.02.2018	Zehenschutzkappe	CIMAC	RP 2020\0196-1-RP-1	vom	29.01.2020	Innenschaft des Vorderblatts	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-2	vom	20.06.2018		CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-4	vom	20.06.2018	Innenschaft des Quartiers	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-2	vom	15.06.2018		CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-4	vom	15.06.2018
Vollständiger Schuh	CIMAC	RP 2020\2037-1-RP-1	vom	25.08.2020																																																																										
Schuhunterbaus	CIMAC	RP 2020\2037-2-RP-1	vom	25.08.2020																																																																										
	CIMAC	RP 2020\2037-3-RP-1	vom	25.08.2020																																																																										
	CIMAC	RP 2020\2037-4-RP-1	vom	25.08.2020																																																																										
Obermaterial	CIMAC	RP 2017\1469-1-RP-2	vom	12.07.2017																																																																										
	CIMAC	RP 2017\1469-1-RP-3	vom	12.07.2017																																																																										
	CIMAC	RP 2017\1469-1-RP-4	vom	12.07.2017																																																																										
	CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-2	vom	02.02.2018																																																																										
	CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-3	vom	02.02.2018																																																																										
	CIMAC	RP 2018\0046-1-RP-4	vom	02.02.2018																																																																										
Zehenschutzkappe	CIMAC	RP 2020\0196-1-RP-1	vom	29.01.2020																																																																										
Innenschaft des Vorderblatts	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-2	vom	20.06.2018																																																																										
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-4	vom	20.06.2018																																																																										
Innenschaft des Quartiers	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-2	vom	15.06.2018																																																																										
	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-4	vom	15.06.2018																																																																										

Kragen	CIMAC	RP 2019\2316-3-RP-4	vom	09.09.2019
Staublasche/Zwischensohle	CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-2	vom	01.06.2017
	CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-3	vom	01.06.2017
	CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-4	vom	01.06.2017
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-2	vom	12.04.2019
abnehmbare Schuheinlage	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-4	vom	12.04.2019
	CIMAC	RP 2017\2742-1-RP-2	vom	19.12.2017
Sohle	CIMAC	RP 2019\2316-1-RP-5	vom	09.09.2019

Kennzeichnung

CE-Kennzeichen



Name und Anschrift des Herstellers

Artikelnummer des Herstellers

Datierte harmonisierte Referenznormen und Sicherheitsanforderungen

Herstellungsdatum (Monat und Jahr)

Größe

Losnummer

Aufforderung zum Lesen des Informationsblatts



(* Eine PSA, die mit harmonisierten Normen oder Teilen daraus übereinstimmt, deren Verweise im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, stimmt gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2016/425 als mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen überein.

Gültigkeitsbedingungen: Diese Bescheinigung ist ab dem Ausstellungsdatum 5 Jahre gültig. Nach Ablauf hat der Hersteller eine Erneuerung der Bescheinigung zu beantragen. Die angewandten Normen sind die zu dem auf dieser Bescheinigung angegebenen Ausstellungsdatum gültigen Regeln; Die Gültigkeit der Bescheinigung ist nicht mehr garantiert, wenn vor dem Ablaufdatum Normen erlassen werden, welche die betreffenden Normen ersetzen. Sämtliche an dem Modell und an den Materialien, das/die in der EU-Baumusterprüfbescheinigung beschrieben werden, vorgenommenen Änderungen müssen CIMAC gemeldet werden und von CIMAC genehmigt werden. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung kann in allen Teilen vervielfältigt werden. Die Kopie muss originalgetreu, lesbar (im Fall einer Formatverkleinerung) und mit der Aufschrift „ORIGINALGETREUE KOPIE“ versehen sein. Diese Bescheinigung muss vom Hersteller aufbewahrt werden, um auf Verlangen Inspektions- oder notifizierenden Behörden vorgelegt zu werden.