

Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates erteilt

A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. a socio unico [mit Alleingesellschafter] - Sezione CIMAC [Abteilung CIMAC]

Identifikationsnummer der Gemeinschaft 0465

dem Hersteller
U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO NO

EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG MODUL B N° F-108-02515-19

für das folgende Modell der persönlichen Schutzausrüstung:

Modell / Artikel: Niedriger Schuh Art. „LI20154 PLAZAESD“
Kategorie der PSA: II
Kennzeichnung: S3 CI SRC

Sicherheitsschuh für den professionellen Einsatz im Einklang mit der harmonisierten Norm (*)
EN ISO 20345:2011

Bild des Grundmodells



Datum der Erstaussstellung: 05.07.2019
Datum der Revision:
Ablaufdatum: 05.07.2024

Dieses Dokument ist die Übersetzung der EU-Baumusterprüfbescheinigung Modul B Nr. F-108-02515-19 in die deutsche Sprache.

Fabrikmarke des Herstellers:	LUPOS				
Klassifikation:	I - Schuh aus Leder und anderen Materialien, mit Ausnahme von Schuhen, die ganz aus Gummi oder Polymermaterial gefertigt sind				
Größen:	von 35 bis 48 (französische Größen)				
Identifizierung der Form:	U7465				
Bearbeitung:	eingespritzt				
Der Schuh ist ausgestattet mit:	metallischer Zehenkappe	Art. Nr.	PU00037 (ALCOX 522)		
	nicht-metallischer Zwischensohle	Art. Nr.	SP00007(F.F. LEATHERTEX)		
	abnehmbarer Schuheinlage	Art. Nr.	TL00153		
			Secosol COMPLETE-CODE:951622012451XX		
			UND		
			Secosol EINLAGEN-BAUSATZ MIT TEXTIL-		
			DECKE-COD:9516101XXX7XXX		
			SECOSOL		
Zusätzliche Anforderungen		Fersenbereich geschlossen			
	A	Antistatische Eigenschaften			
	E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich			
	WRU	Festigkeit des Obermaterials gegen Wassereintritt und Wasseraufnahme			
	P	Durchtrittssicherheit des Schuhbodens			
	CI	Kälteisolierung des Schuhs			
	FO	Festigkeit gegen die Kohlenwasserstoffe der Laufsohle			
	Profilsohle				
Prüfberichte	Bezugnahmen auf harmonisierte Normen oder Teilen von ihnen sind in folgenden Prüfberichten enthalten				
	CIMAC	RP 2019\1536-4-RP-2	vom	05.07.2019	
	CIMAC	RP 2019\1536-1-RP-3	vom	05.07.2019	
	CIMAC	RP 2017\2474-3-RP-2	vom	15.12.2017	
	CIMAC	RP 2017\2474-3-RP-3	vom	15.12.2017	
	CIMAC	RP 2017\2474-3-RP-4	vom	15.12.2017	
	CIMAC	RP 2017\2176-1-RP-2	vom	09.11.2017	
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-2	vom	20.06.2018	
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-4	vom	20.06.2018	
	CIMAC	RP 2017\1821-1-RP-2	vom	30.08.2017	
	CIMAC	RP 2017\1821-1-RP-4	vom	30.08.2017	
	CIMAC	RP 2018\2573-3-RP-2	vom	13.12.2018	
	CIMAC	RP 2018\2573-3-RP-4	vom	13.12.2018	
	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-2	vom	15.06.2018	
	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-4	vom	15.06.2018	
	CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-2	vom	03.05.2019	

CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-4	vom	03.05.2019
CIMAC	RP 2017\1437-2-RP-2	vom	30.08.2017
CIMAC	RP 2017\1437-2-RP-4	vom	30.08.2017
CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-2	vom	12.04.2019
CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-4	vom	12.04.2019
CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-2	vom	01.06.2017
CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-3	vom	01.06.2017
CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-4	vom	01.06.2017
CIMAC	RP 2018\2573-1-RP-2	vom	13.12.2018
CIMAC	RP 2018\2573-1-RP-3	vom	13.12.2018
CIMAC	RP 2018\2573-1-RP-4	vom	13.12.2018
CIMAC	RP 2017\2411-1-RP-2	vom	30.11.2017

Kennzeichnung

Die PSA weist folgende Informationen aus
CE-Kennzeichnung (Mindesthöhe 5 mm)
Name und Anschrift des Herstellers
Artikelnummer des Herstellers
Bezugsnormen
Kategorie und zusätzliche Anforderungen der PSA
Herstellungsdatum (Monat und Jahr)
Größe
Losnummer sofern vorhanden
Verweis auf die Informationsbroschüre

(*) Eine PSA, die mit harmonisierten Normen oder Teilen daraus übereinstimmt, deren Verweise im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, stimmt gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2016/425 als mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen überein.

Gültigkeitsbedingungen: Diese Bescheinigung ist ab dem Ausstellungsdatum 5 Jahre gültig. Nach Ablauf hat der Hersteller eine Erneuerung der Bescheinigung zu beantragen.

Die angewandten Normen sind die zu dem auf dieser Bescheinigung angegebenen Ausstellungsdatum gültigen Regeln; Die Gültigkeit der Bescheinigung ist nicht mehr garantiert, wenn vor dem Ablaufdatum Normen erlassen werden, welche die betreffenden Normen ersetzen.

Sämtliche an dem Modell und an den Materialien, das/die in der EU-Baumusterprüfbescheinigung beschrieben werden, vorgenommenen Änderungen müssen CIMAC gemeldet werden und von CIMAC genehmigt werden.

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung kann in allen Teilen vervielfältigt werden. Die Kopie muss originalgetreu, lesbar (im Fall einer Formatverkleinerung) und mit der Aufschrift „ORIGINALGETREUE KOPIE“ versehen sein. Diese Bescheinigung muss vom Hersteller aufbewahrt werden, um auf Verlangen Inspektions- oder notifizierenden Behörden vorgelegt zu werden.