

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:
Fabbricante
U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO

IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-108-02514-19 Rev. 1

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello/Articolo: Calzatura alla caviglia art. LI10174 NACH ESD
Categoria di protezione: II
Marcatura: S3 CI SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 04/07/2019
Data revisione: 29/10/2020
Data di scadenza: 04/07/2024

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



Certificato di esame UE di tipo n. F-108-02514-19 Rev. 1 del 29/10/2020 - Pagina: 1 di 3 2020\3127-1

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818
Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it
Sede Legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Marchio del fabbricante:	LUPOS				
Classificazione:	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche				
Gamma taglie:	Da 35 a 48 (punti francesi)				
Identificazione forma:	7466 UP55				
Lavorazione:	Iniettata				
Calzatura dotata di:	puntale metallico	cod	PU00041 (MARTEK 522)		
	inserto antiperforazione non metallico	cod	SP00007 (LENZI WB FLEX)		
	plantare estraibile	cod	TL00149		
			SECOSOL 951622012451XX		
			SECOSOL 9516101XXX7XXX		
Requisiti supplementari	zona del tallone chiusa				
	A	proprietà antistatiche			
	E	assorbimento di energia nella zona del tallone			
	WRU	resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio			
	P	resistenza alla perforazione del fondo della calzatura			
	CI	isolamento dal freddo della calzatura			
	FO	resistenza agli idrocarburi della suola			
		suola con rilievi			
Prove	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova				
	Calzatura completa	CIMAC	RP 2020\2519-1-RP-1	del	23/10/2020
	Fondo della calzatura	CIMAC	RP 2020\0920-1-RP-1	del	06/04/2020
		CIMAC	RP 2020\0920-2-RP-1	del	06/04/2020
		CIMAC	RP 2020\0920-3-RP-1	del	06/04/2020
	Tomaio	CIMAC	RP 2019\2134-1-RP-4	del	07/08/2019
		CIMAC	RP 2017\2474-3-RP-2	del	15/12/2017
		CIMAC	RP 2017\2474-3-RP-4	del	15/12/2017
	Puntale	CIMAC	RP 2020\0196-1-RP-1	del	29/01/2020
	Fodera mascherina	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-2	del	20/06/2018
		CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-4	del	20/06/2018
	Fodera quartiere	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-2	del	15/06/2018
		CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-4	del	15/06/2018
	Linguetta/Inserto anti perforazione	CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-2	del	01/06/2017
		CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-3	del	01/06/2017
		CIMAC	RP 2017\1071-1-RP-4	del	01/06/2017
	Collarino	CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-2	del	15/06/2018
		CIMAC	RP 2018\1150-1-RP-4	del	15/06/2018
		CIMAC	RP 2020\2058-3-RP-1	del	29/09/2020

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-02514-19 Rev. 1 del 29/10/2020 - Pagina: 2 di 3 2020\3127-1

Plantare estraibile	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-2	del	12/04/2019
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-4	del	12/04/2019
	CIMAC	RP 2017\2742-1-RP-2	del	19/12/2017
Suola	CIMAC	RP 2018\2573-1-RP-2	del	13/12/2018
	CIMAC	RP 2018\2573-1-RP-3	del	13/12/2018
	CIMAC	RP 2018\2573-1-RP-4	del	13/12/2018

Marcatura

Marchio CE



Nome del Fabbricante con indirizzo completo

Codice articolo

Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza

Mese e anno di fabbricazione

Taglia

(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.